Outlook 2013

4

#### 1 左上の「ファイル」をクリックします。

💽 🗄 🕤 =	
ファイル ホーム	送受信 フォルダー
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	<sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>−</sup> ンアップ <sup>+</sup> × <sup>1</sup> <sup>1</sup> 迷惑メール <sup>+</sup> 別除
新規作成	削除
▲お気に入り	<
受信トレイ	

## 2 アカウント情報画面から、「+アカウントの追加」をクリックします。

E	Outlook Today - Outlook
情報	アカウント情報
開く/エクスポート	使用可能なアカウントがありません。電子メール アカウントを追加して、追加機能を有効にしてください。
名前を付けて保存	・ アカウントとソーシャル ネットワークの設定
添付ファイルの保存	このアカウントの設定を変更、または追加の接続を設定します。
印刷	・ デンジャン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シー
Office アカウント	メールボックスの整理 削除済みアイテムの完全削除や整理を利用して、メールボックスのサイズを管理し
オプション	シール *
終了	

## 3-1 「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)」を選択し、「次へ」をクリックします。

)電子メール アカウント( <u>A</u> )			
名前(尘);	例; Eiji Yasuda		
电子メール アドレス(E):	例: eiji@contoso.com		
パスワード( <u>P</u> ): パスワードの確認入力(II):			
	インターネット サービス プロパイダーから提供されたパスワー	「を入力してください。	
白谷で雪子ィールやその曲の	サービスを使っための設定をする (手動設定)(M)		

### 3-2「POPまたはIMAP(P)」を選択し、「次へ」をクリックします。

アカウントの追加	×
サービスの選択	$\frac{1}{\sqrt{2}}$
○ Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス( <u>M</u> ) Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ポイス メールにアクセスします	
<ul> <li>Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(点)</li> <li>Outlook.com などのサービス(接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします</li> </ul>	
<ul> <li>POP または IMAP(P) POP または IMAP 电子メール アカウントに接続します</li> </ul>	
< 戻る( <u>B</u> ) (次へ(N) > キャン	tu )

Outlook 2013

4

3-3「名前」に名前を入力します。
3-4「電子メールアドレス」に通知書に記載されているメールアドレスを入力します。
3-5(POPサーバ選択の場合)「アカウントの種類」をPOP3に変更します。
3-5(IMAPサーバ選択の場合)「アカウントの種類」をIMAPに変更します。
3-6「受信メールサーバー」および「送信メールサーバー」に通知書に記載されているサーバ名を入力します。
3-7「アカウント名」に通知書に記載されているメールアカウントを入力します。(デフォルトで入力されている)
3-8「パスワード」に通知書に記載されているメールパスワードを入力します。
3-9「パスワードを保存する」にチェックを入れます。(デフォルトで入力されている。)
3-10「詳細設定」をクリックします。

## ▼POPサーバ選択の場合

アカウントの追加		
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サー	バーの設定を入力してください。	***
ユーザー情報 名前(火): 電子メール アドレス(E): サーバー情報 アカウントの種類(Δ): 受信メール サーバー(1): 送信メール サーバー(5MTP)(Q): メール サーバーへのログオン情報 アカウント名(L): パスフード(P): [] パスコード(P):	山田 太郎 netyou@po.saganet.ne.jp POP3  ア po.saganet.ne.jp po.saganet.ne.jp netyou ******1 フードを保存する(B) 譲合れた/(スマード経証 (SPA) に対応し オンにして代さい(Q)	<b>アカウント設定のテスト</b> アカウント設定のテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め します。      アカウント設定のテスト(工)      ② (次へ)をかりかりたらアカウント設定を自動的にテストする (S) <b>新しい Avticok</b> データ ファイル( <u>W</u> )      ③ 既行の Outlook データ ファイル( <u>W</u> )      参照( <u>S</u> )
		詳細設定( <u>M</u> ) < 戻る( <u>B</u> ) 次へ(N) > キャンセル

#### ▼IMAPサーバ選択の場合

アカウントの追加		×
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サー	バーの設定を入力してください。	***
ユーザー情報		
名前(Y):	山田 太郎	
電子メール アドレス( <u>E</u> ):	netyou@po.saganet.ne.jp	オフラインにしておくメール: すべて
サーバー情報		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
アカウントの種類( <u>A</u> ):	IMAP 🔹	
受信メール サーバー(I):	po.saganet.ne.jp	
送信メール サーバー (SMTP)( <u>O</u> ):	po.saganet.ne.jp	
メール サーバーへのログオン情報		
アカウント名(リ):	netyou	
パスワード( <u>P</u> ):	*****	
<b>☑</b> /(ス)	フードを保存する( <u>R</u> )	
□ メール サーバーがセキュリティで保	護されたパスワード認証 (SPA) に対応し	
ている場合には、チェックホックスを	オンにしてくたさい( <u>Q</u> )	詳細設定( <u>M</u> )
		< 戻る( <u>B</u> ) 次へ(N) > キャンセル

#### 4-1 「送信サーバー」タブを選択し、「送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)」にチェックを入れます。 4-2 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)」を選択します。

4-3「詳細設定」タブをクリックします。

#### ▼POPサーバ選択の場合



#### ▼IMAPサーバ選択の場合

インターネット電子メール設定
全般 送信サーバー 詳細設定
▼送信サーバー (SMTP) は認証が必要(Q)
◎ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)
⑦ 次のアカウントとパスワードでログオンする(L)
アカウント名(N):
パスワード( <u>P</u> ):
パスワードを保存する(R)
□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)
 OK <u>キャンセル</u>

Outlook 2013

4

4-4(IMAPサーバ選択の場合)	「受信サーバー(IMAP)(I)」に「143」	と入力します。(デフォル	トで入力されている)
4–5 「送信サ <mark>ーバー</mark> (SMTP)(O)	」に「587」と入力します。		
4-6 「OK」をクリックします。			
▼POPサーバ選択の場合	•	▼IMAPサーバ選択の場	合

インターネット電子メール設定	インターネット電子メール設定
全般 送信サーバー 詳細設定	全般 送信サーバー 詳細設定
サーバーのポート番号	サーバーのポート番号
受信サーバー (POP3)( <u>I</u> ): 110 標準設定( <u>D</u> )	受信サーバー (IMAP)( <u>I</u> ): 143 標準設定( <u>D</u> )
□ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要( <u>E</u> )	使用する暗号化接続の種類( <u>E</u> ):
送信サーバー (SMTP)( <u>O</u> ): 587	送信サーバー (SMTP)( <u>O</u> ): 587
使用する暗号化接続の種類( <u>C</u> ): なし	使用する暗号化接続の種類( <u>C</u> ):  なし  、
サーバーのタイムアウト(I) 短い 「」 長い 1分 配信 『サーバーにメッセージのコピーを置く(L) 『サーバーにメッセージのコピーを置く(L) 『サーバーから削除する( <u>R</u> ) 14 ★ 日後 [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除( <u>M</u> )	サーバーのタイムアウト(工) 短い → 長い 1分 フォルダー ルートフォルダーのパス(E): 送信済みアイテム ご送信済みアイテムのコピーを保存しない( <u>D</u> ) 削除済みアイテム アイテムを削除対象としてマークするが、自動的には移動しない( <u>K</u> ) 削除対象としてマークするれ、アールボックス内のアイテムが消去されたと きに完全に削除されます。 マオンライン中にフォルダーを切り替えたらアイテムを消去する( <u>P</u> )
OK _ キャンセル	

### 5 アカウントの追加の画面に戻りますので、サーバ情報の「アカウントの種類(A)」を確認後、「次へ」をクリックします。

## ▼POPサーバ選択の場合

アカウントの追加		×
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サー	バーの設定を入力してください。	
ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前( <u>Y</u> ):	山田 太郎	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め
電子メール アドレス( <u>E</u> ):	netyou@po.saganet.ne.jp	089.
サーバー情報	Sectors.	アカウント設定のテスト(T)
アカウントの種類( <u>A</u> ):	POP3	
受信メール サーバー( <u>I</u> ):	po.saganet.ne.jp	<ul> <li>☑ [次へ] をグリックしたらアカウント設定を目動的にテストする (S)</li> </ul>
送信メール サーバー (SMTP)( <u>O</u> ):	po.saganet.ne.jp	新しいメッセージの配信先:
メール サーバーへのログオン情報		<ul> <li>新しい Outlook データ ファイル(<u>W</u>)</li> </ul>
アカウント名(U):	netyou	○ 既存の Outlook データ ファイル(X)
パスワード( <u>P</u> ):	*****	参照( <u>S</u> )
☑ パス5	フードを保存する( <u>R</u> )	
メール サーバーがセキュリティで保護 ている場合には、チェック ボックスを	護されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください( <u>Q</u> )	[詳細設定( <u>M</u> )
		< 戻る( <u>B</u> ) 次へ(N) > キャンセル

## ▼IMAPサーバ選択の場合

アカウントの追加			×
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サー	-バーの設定を入力してください。		×
ユーザー情報			
名前( <u>Y</u> ):	山田 太郎		
電子メール アドレス( <u>E</u> ):	netyou@po.saganet.ne.jp	オフラインにしておくメール: すべて	
サーバー情報	A		—— Q
アカウントの種類( <u>A</u> ):	IMAP		
受信メール サーバー( <u>I</u> ):	po.saganet.ne.jp		
送信メール サーバー (SMTP)( <u>O</u> ):	po.saganet.ne.jp		
メール サーバーへのログオン情報			
アカウント名(U):	netyou		
パスワード( <u>P</u> ):	*****		
▼ パス	ワードを保存する( <u>R</u> )		
メール サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ボックスを	戦されたパスワード認証 (SPA) に対応し たオンにしてください(Q)	詳細語	掟( <u>M</u> )
		< 戻る( <u>B</u> ) 次へ(N) > こ	キャンセル



テスト アカウント設定		
すべてのテストが完了しました。[閉じる]をクリックして続	行してください。	中止(5)
		<u>閉じる(C)</u>
977 IJ-		
920	状況	
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン	完了	
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了	

## 7「完了」をクリックして、設定は完了です。

アカウントの追加	×
すべて完了しました	
アカウントのセットアップに必要な情報かすべて入力されました。	
	別のアカウントの追加(A)
	< 戻る( <u>B</u> ) 完了